

# NE METALLDECKENSYSTEM PANEEL 1216AF

MIT GESCHLOSSENEN FUGEN - NE STANDARD



AUCH ALS MEHRMODUL-  
DESIGN-DECKE  
PLANBAR.

SPRECHEN SIE UNS AN!

## Funktionen:

- + Akustik - glatte und perforierte Paneele kombinierbar (reflektierende und absorbierende Flächen kombinierbar)
- + Akustik - mit entsprechendem Absorbermaterial

**Außendecke - „Sturmsicherheit“  
nachweislich geprüfte Sicherheit**

### SYSTEMMERKMALE:


Paneelhöhe: 12,5 mm  
 Paneelbreiten: 34/84/134/184/234/284 mm  
 Fugen: 16 mm geschlossen

### DESIGNVARIANTEN:

- + Breitenkombination: sechs verschiedene Paneelbreiten auf einer Trageschiene Modul 50 kombinierbar
- + Farbkombinationen
- + Geschlossene 16 mm Fugen

### VERLEGE VARIANTEN:

- + Linear oder diagonal zur Fläche
- + Geneigte Verlegung, Bandrasteroptik
- + Breites Zubehör Programm wie Revisionsklappen in vielen Abmessungen und Verschlussarten
- + In Paneelfarbe: Modulplatten, Randwinkel, Kantprofile
- + Geeignet für den kompletten Innenbereich (auch in Schwimmbädern) und Außenbereich
- + Systemkombination: 1216ZF



# NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL1216AF

| Artikeldetails                        | Länge<br>m  | VPE/Karton<br>Stück | Einheit | Nettopreis<br>€ |        |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------|-----------------|--------|
| <b>Modul 50</b>                       |             |                     |         |                 |        |
| <b>AF-Paneel 34 mm, 12,5 mm hoch</b>  |             |                     |         |                 |        |
| dolomitweiß, RAL 9010                 | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 52      | m               | 3,64   |
| farbig 1, lt. Lagerliste              | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 52      | m               | 3,74   |
| farbig 2, lt. Lagerliste              | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 52      | m               | 3,89   |
| farbig 3, lt. Lagerliste              | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 52      | m               | 4,00   |
| millfinish eloxiert                   | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 52      | m               | 5,75   |
| hochglanz eloxiert                    | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 52      | m               | 6,69   |
| Rüstkostenzuschlag < 500 m            |             |                     |         | St.             | 308,25 |
| Farbrüstkostenzuschlag                |             |                     |         | St.             | 43,85  |
| Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm     |             |                     |         | St.             | 0,44   |
| Kurzlängenzuschlag unter 500 mm       |             |                     |         | St.             | 0,82   |
| Einzellängenzuschlag                  |             |                     |         | St.             | 0,51   |
| Überlängenzuschlag über 6 m           |             |                     |         | St.             | 1,16   |
| <b>Modul 100</b>                      |             |                     |         |                 |        |
| <b>AF-Paneel 84 mm, 12,5 mm hoch</b>  |             |                     |         |                 |        |
| dolomitweiß, RAL 9010                 | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 26      | m               | 3,85   |
| farbig 1, lt. Lagerliste              | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 26      | m               | 4,01   |
| farbig 2, lt. Lagerliste              | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 26      | m               | 4,26   |
| farbig 3, lt. Lagerliste              | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 26      | m               | 4,44   |
| millfinish eloxiert                   | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 26      | m               | 6,82   |
| hochglanz eloxiert                    | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 26      | m               | 7,84   |
| Rüstkostenzuschlag < 500 m            |             |                     |         | St.             | 335,65 |
| Farbrüstkostenzuschlag                |             |                     |         | St.             | 43,85  |
| Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm     |             |                     |         | St.             | 0,44   |
| Kurzlängenzuschlag unter 500 mm       |             |                     |         | St.             | 0,82   |
| Einzellängenzuschlag                  |             |                     |         | St.             | 0,51   |
| Überlängenzuschlag über 6 m           |             |                     |         | St.             | 1,16   |
| <b>Modul 150</b>                      |             |                     |         |                 |        |
| <b>AF-Paneel 134 mm, 12,5 mm hoch</b> |             |                     |         |                 |        |
| dolomitweiß, RAL 9010                 | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 26      | m               | 5,90   |
| farbig 1, lt. Lagerliste              | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 26      | m               | 6,11   |
| farbig 2, lt. Lagerliste              | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 26      | m               | 6,47   |
| farbig 3, lt. Lagerliste              | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 26      | m               | 6,64   |
| millfinish eloxiert                   | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 26      | m               | 10,11  |
| hochglanz eloxiert                    | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 26      | m               | 11,93  |
| Rüstkostenzuschlag < 333 m            |             |                     |         | St.             | 394,55 |
| Farbrüstkostenzuschlag                |             |                     |         | St.             | 50,70  |
| Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm     |             |                     |         | St.             | 0,44   |
| Kurzlängenzuschlag unter 500 mm       |             |                     |         | St.             | 0,82   |
| Einzellängenzuschlag                  |             |                     |         | St.             | 0,51   |
| Überlängenzuschlag über 6 m           |             |                     |         | St.             | 1,16   |

| Artikeldetails                         | Länge<br>m   | VPE/Karton<br>Stück | Einheit | Nettopreis<br>€ |        |
|--|--------------|---------------------|---------|-----------------|--------|
| <b>Modul 200</b>                       |              |                     |         |                 |        |
| <b>AF-Paneeel 184 mm, 12,5 mm hoch</b> |              |                     |         |                 |        |
| dolomitweiß, RAL 9010                  | 0,6 mm dick  | 1 - 6               | 24      | m               | 9,10   |
| farbig 1, lt. Lagerliste               | 0,6 mm dick  | 1 - 6               | 24      | m               | 9,47   |
| farbig 2, lt. Lagerliste               | 0,6 mm dick  | 1 - 6               | 24      | m               | 9,93   |
| farbig 3, lt. Lagerliste               | 0,6 mm dick  | 1 - 6               | 24      | m               | 10,28  |
| Rüstkostenzuschlag < 250 m             |              |                     |         | St.             | 411,00 |
| Farbrüstkostenzuschlag                 |              |                     |         | St.             | 57,55  |
| Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm      |              |                     |         | St.             | 0,44   |
| Kurzlängenzuschlag unter 500 mm        |              |                     |         | St.             | 0,82   |
| Einzellängenzuschlag                   |              |                     |         | St.             | 0,51   |
| Überlängenzuschlag über 6 m            |              |                     |         | St.             | 1,16   |
| <b>Modul 250</b>                       |              |                     |         |                 |        |
| <b>AF-Paneeel 234 mm, 12,5 mm hoch</b> |              |                     |         |                 |        |
| dolomitweiß, RAL 9010                  | 0,8 mm dick  | 1 - 6               | 12      | m               | 15,77  |
| farbig 1, lt. Lagerliste               | 0,8 mm dick  | 1 - 6               | 12      | m               | 16,48  |
| farbig 2, lt. Lagerliste               | 0,8 mm dick  | 1 - 6               | 12      | m               | 17,17  |
| millfinish eloxiert                    | 0,8 mm dick  | 1 - 6               | 12      | m               | 25,81  |
| hochglanz eloxiert                     | 0,75 mm dick | 1 - 6               | 12      | m               | 29,58  |
| Rüstkostenzuschlag < 200 m             |              |                     |         | St.             | 483,60 |
| Farbrüstkostenzuschlag                 |              |                     |         | St.             | 95,90  |
| Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm      |              |                     |         | St.             | 0,44   |
| Kurzlängenzuschlag unter 500 mm        |              |                     |         | St.             | 0,82   |
| Einzellängenzuschlag                   |              |                     |         | St.             | 0,51   |
| Überlängenzuschlag über 6 m            |              |                     |         | St.             | 1,16   |
| <b>Modul 300</b>                       |              |                     |         |                 |        |
| <b>AF-Paneeel 284 mm, 12,5 mm hoch</b> |              |                     |         |                 |        |
| dolomitweiß, RAL 9010                  | 0,8 mm dick  | 1 - 6               | 10      | m               | 19,07  |
| farbig 1, lt. Lagerliste               | 0,8 mm dick  | 1 - 6               | 10      | m               | 19,82  |
| farbig 2, lt. Lagerliste               | 0,8 mm dick  | 1 - 6               | 10      | m               | 20,73  |
| millfinish eloxiert                    | 0,8 mm dick  | 1 - 6               | 10      | m               | 31,29  |
| hochglanz eloxiert                     | 0,75 mm dick | 1 - 6               | 10      | m               | 35,21  |
| Rüstkostenzuschlag < 167 m             |              |                     |         | St.             | 571,30 |
| Farbrüstkostenzuschlag                 |              |                     |         | St.             | 116,45 |
| Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm      |              |                     |         | St.             | 0,44   |
| Kurzlängenzuschlag unter 500 mm        |              |                     |         | St.             | 0,82   |
| Einzellängenzuschlag                   |              |                     |         | St.             | 0,51   |
| Überlängenzuschlag über 6 m            |              |                     |         | St.             | 1,16   |
| <b>Paneeelverbinder</b>                |              |                     |         |                 |        |
| 34 mm dolomitweiß, RAL 9010            | 0,5 mm dick  |                     | 50      | St.             | 0,73   |
| 84 mm dolomitweiß, RAL 9010            | 0,5 mm dick  |                     | 50      | St.             | 0,89   |
| 134 mm dolomitweiß, RAL 9010           | 0,5 mm dick  |                     | 50      | St.             | 1,22   |
| 184 mm dolomitweiß, RAL 9010           | 0,6 mm dick  |                     | 30      | St.             | 1,86   |
| 234 mm dolomitweiß, RAL 9010           | 0,8 mm dick  |                     | 30      | St.             | 4,97   |
| 284 mm dolomitweiß, RAL 9010           | 0,8 mm dick  |                     | 30      | St.             | 5,18   |

# NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL1216AF

| Artikeldetails                                     | Länge<br>m  | VPE/Karton<br>Stück | Einheit | Nettopreis<br>€ |        |
|--|-------------|---------------------|---------|-----------------|--------|
| <b>Modul 50</b>                                    |             |                     |         |                 |        |
| <b>AF-Paneel 34 mm, 12,5 mm hoch</b>               |             |                     |         |                 |        |
| <b>2 mm perforiert, ca. 18% freier Querschnitt</b> |             |                     |         |                 |        |
| dolomitweiß, RAL 9010                              | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 52      | m               | 4,11   |
| farbig 1, lt. Lagerliste                           | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 52      | m               | 4,25   |
| farbig 2, lt. Lagerliste                           | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 52      | m               | 4,40   |
| farbig 3, lt. Lagerliste                           | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 52      | m               | 4,51   |
| Rüstkostenzuschlag < 500 m                         |             |                     |         | St.             | 308,25 |
| Farbrüstkostenzuschlag                             |             |                     |         | St.             | 43,85  |
| Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm                  |             |                     |         | St.             | 0,44   |
| Kurzlängenzuschlag unter 500 mm                    |             |                     |         | St.             | 0,82   |
| Einzellängenzuschlag                               |             |                     |         | St.             | 0,51   |
| Überlängenzuschlag über 6 m                        |             |                     |         | St.             | 1,16   |
| <b>Modul 100</b>                                   |             |                     |         |                 |        |
| <b>AF-Paneel 84 mm, 12,5 mm hoch</b>               |             |                     |         |                 |        |
| <b>2 mm perforiert, ca. 18% freier Querschnitt</b> |             |                     |         |                 |        |
| dolomitweiß, RAL 9010                              | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 26      | m               | 4,10   |
| farbig 1, lt. Lagerliste                           | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 26      | m               | 4,30   |
| farbig 2, lt. Lagerliste                           | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 26      | m               | 4,55   |
| farbig 3, lt. Lagerliste                           | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 26      | m               | 4,73   |
| Rüstkostenzuschlag < 500 m                         |             |                     |         | St.             | 335,65 |
| Farbrüstkostenzuschlag                             |             |                     |         | St.             | 43,85  |
| Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm                  |             |                     |         | St.             | 0,44   |
| Kurzlängenzuschlag unter 500 mm                    |             |                     |         | St.             | 0,82   |
| Einzellängenzuschlag                               |             |                     |         | St.             | 0,51   |
| Überlängenzuschlag über 6 m                        |             |                     |         | St.             | 1,16   |
| <b>Modul 150</b>                                   |             |                     |         |                 |        |
| <b>AF-Paneel 134 mm, 12,5 mm hoch</b>              |             |                     |         |                 |        |
| <b>2 mm perforiert, ca. 18% freier Querschnitt</b> |             |                     |         |                 |        |
| dolomitweiß, RAL 9010                              | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 26      | m               | 6,26   |
| farbig 1, lt. Lagerliste                           | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 26      | m               | 6,49   |
| farbig 2, lt. Lagerliste                           | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 26      | m               | 6,85   |
| farbig 3, lt. Lagerliste                           | 0,5 mm dick | 1 - 6               | 26      | m               | 7,02   |
| Rüstkostenzuschlag < 333 m                         |             |                     |         | St.             | 394,55 |
| Farbrüstkostenzuschlag                             |             |                     |         | St.             | 50,70  |
| Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm                  |             |                     |         | St.             | 0,44   |
| Kurzlängenzuschlag unter 500 mm                    |             |                     |         | St.             | 0,82   |
| Einzellängenzuschlag                               |             |                     |         | St.             | 0,51   |
| Überlängenzuschlag über 6 m                        |             |                     |         | St.             | 1,16   |

| Artikeldetails                                     | Länge<br>m  | VPE/Karton<br>Stück | Einheit | Nettopreis<br>€ |        |
|--|-------------|---------------------|---------|-----------------|--------|
| <b>Modul 200</b>                                   |             |                     |         |                 |        |
| <b>AF-Paneel 184 mm, 12,5 mm hoch</b>              |             |                     |         |                 |        |
| <b>2 mm perforiert, ca. 18% freier Querschnitt</b> |             |                     |         |                 |        |
| dolomitweiß, RAL 9010                              | 0,6 mm dick | 1 - 6               | 24      | m               | 9,55   |
| farbig 1, lt. Lagerliste                           | 0,6 mm dick | 1 - 6               | 24      | m               | 9,98   |
| farbig 2, lt. Lagerliste                           | 0,6 mm dick | 1 - 6               | 24      | m               | 10,44  |
| farbig 3, lt. Lagerliste                           | 0,6 mm dick | 1 - 6               | 24      | m               | 10,79  |
| Rüstkostenzuschlag < 250 m                         |             |                     |         | St.             | 411,00 |
| Farbrüstkostenzuschlag                             |             |                     |         | St.             | 57,55  |
| Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm                  |             |                     |         | St.             | 0,44   |
| Kurzlängenzuschlag unter 500 mm                    |             |                     |         | St.             | 0,82   |
| Einzellängenzuschlag                               |             |                     |         | St.             | 0,51   |
| Überlängenzuschlag über 6 m                        |             |                     |         | St.             | 1,16   |
| <b>Modul 250</b>                                   |             |                     |         |                 |        |
| <b>AF-Paneel 234 mm, 12,5 mm hoch</b>              |             |                     |         |                 |        |
| <b>2 mm perforiert, ca. 18% freier Querschnitt</b> |             |                     |         |                 |        |
| dolomitweiß, RAL 9010                              | 0,8 mm dick | 1 - 6               | 12      | m               | 16,81  |
| farbig 1, lt. Lagerliste                           | 0,8 mm dick | 1 - 6               | 12      | m               | 17,59  |
| farbig 2, lt. Lagerliste                           | 0,8 mm dick | 1 - 6               | 12      | m               | 18,28  |
| Rüstkostenzuschlag < 200 m                         |             |                     |         | St.             | 483,60 |
| Farbrüstkostenzuschlag                             |             |                     |         | St.             | 95,90  |
| Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm                  |             |                     |         | St.             | 0,44   |
| Kurzlängenzuschlag unter 500 mm                    |             |                     |         | St.             | 0,82   |
| Einzellängenzuschlag                               |             |                     |         | St.             | 0,51   |
| Überlängenzuschlag über 6 m                        |             |                     |         | St.             | 1,16   |
| <b>Modul 300</b>                                   |             |                     |         |                 |        |
| <b>AF-Paneel 284 mm, 12,5 mm hoch</b>              |             |                     |         |                 |        |
| <b>2 mm perforiert, ca. 18% freier Querschnitt</b> |             |                     |         |                 |        |
| dolomitweiß, RAL 9010                              | 0,8 mm dick | 1 - 6               | 10      | m               | 20,29  |
| farbig 1, lt. Lagerliste                           | 0,8 mm dick | 1 - 6               | 10      | m               | 21,14  |
| farbig 2, lt. Lagerliste                           | 0,8 mm dick | 1 - 6               | 10      | m               | 22,05  |
| Rüstkostenzuschlag < 167 m                         |             |                     |         | St.             | 571,30 |
| Farbrüstkostenzuschlag                             |             |                     |         | St.             | 116,45 |
| Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm                  |             |                     |         | St.             | 0,44   |
| Kurzlängenzuschlag unter 500 mm                    |             |                     |         | St.             | 0,82   |
| Einzellängenzuschlag                               |             |                     |         | St.             | 0,51   |
| Überlängenzuschlag über 6 m                        |             |                     |         | St.             | 1,16   |
| <b>Paneelverbinder</b>                             |             |                     |         |                 |        |
| 34 mm, schwarz                                     | 0,5 mm dick |                     | 50      | St.             | 0,85   |
| 84 mm, schwarz                                     | 0,5 mm dick |                     | 50      | St.             | 1,10   |
| 134 mm, schwarz                                    | 0,5 mm dick |                     | 50      | St.             | 1,49   |
| 184 mm, schwarz                                    | 0,5 mm dick |                     | 30      | St.             | 2,12   |
| 234 mm, schwarz                                    | 0,8 mm dick |                     | 30      | St.             | 4,97   |
| 284 mm, schwarz                                    | 0,8 mm dick |                     | 30      | St.             | 5,18   |

# NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL1216AF

## UNTERKONSTRUKTION – TRAGESCHIENEN

| <i>Artikeldetails</i>   | <i>Länge<br/>m</i> | <i>VPE/Karton<br/>Stück</i> | <i>Einheit</i> | <i>Nettopreis<br/>€</i> |
|---|--------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>VZF-Trageschiene</b><br>0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz                                 |                    |                             |                |                         |
| Modul 50 (34-16)  | 4                  | 10/30                       | m              | 4,49                    |
| Modul 100 (84-16)   | 4                  | 10/30                       | m              | 4,27                    |
| <b>VZF-Trageschiene</b><br>0,5 mm dick, Stahl, beidseitig schwarz                                     |                    |                             |                |                         |
| Modul 50 (34-16)  | 4                  | 10                          | m              | 3,45                    |
| Modul 100 (84-16)   | 4                  | 10                          | m              | 3,30                    |
| <b>VZF-Trageschienenverbinder</b><br>0,8 mm dick, Aluminium,<br>beidseitig schwarz                    |                    | 100                         | St.            | 0,40                    |
| <b>HZF-Trageschiene</b><br>0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz                                 |                    |                             |                |                         |
| Modul 50 (34-16)  | 4                  | 10/30                       | m              | 6,00                    |
| Modul 100 (84-16)   | 4                  | 10/30                       | m              | 5,63                    |
| <b>HZF-Trageschiene</b><br>0,5 mm dick, Stahl, beidseitig schwarz                                     |                    |                             |                |                         |
| Modul 50 (34-16)  | 4                  | 10                          | m              | 4,48                    |
| Modul 100 (84-16)   | 4                  | 10                          | m              | 4,07                    |
| <b>HZF-Trageschienenverbinder</b><br>0,8 mm dick, Aluminium,<br>beidseitig schwarz, mit Schnappnieten |                    | 25                          | St.            | 1,38                    |

# NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL1216AF

## UNTERKONSTRUKTION – ABHÄNGER

| <i>Artikeldetails</i>                                       | <i>Länge<br/>m</i> | <i>VPE/Karton<br/>Stück</i> | <i>Einheit</i> | <i>Nettopreis<br/>€</i> |
|---|--------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>NE-Klammer mit Draht und Doppelfeder</b><br>verzinkt     |                    | 50                          | St.            | 1,03                    |
| <b>NE-Klammer mit Draht</b><br>verzinkt                     |                    | 100                         | St.            | 0,60                    |
| <b>Doppelfeder</b><br>verzinkt                              |                    | 100                         | St.            | 0,42                    |
| <b>Schnellspanabhängiger mit Sicherungsteil</b><br>verzinkt |                    | 100                         | St.            | 0,77                    |
| <b>Ösendraht abgewinkelt</b>                                |                    |                             |                |                         |
| 125 mm      verzinkt, Durchmesser 4 mm                      |                    | 100                         | St.            | 0,25                    |
| 250 mm      verzinkt, Durchmesser 4 mm                      |                    | 100                         | St.            | 0,33                    |
| 500 mm      verzinkt, Durchmesser 4 mm                      |                    | 100                         | St.            | 0,58                    |
| 750 mm      verzinkt, Durchmesser 4 mm                      |                    | 100                         | St.            | 0,78                    |
| 1.000 mm    verzinkt, Durchmesser 4 mm                      |                    | 100                         | St.            | 0,88                    |
| <b>Nonius Unterteil mit NE-Klammer</b><br>verzinkt          |                    | 100                         | St.            | 1,32                    |
| <b>Nonius Oberteil</b><br>verzinkt                          |                    |                             |                |                         |
| 200 mm  |                    | 100                         | St.            | 0,27                    |
| 500 mm  |                    | 100                         | St.            | 0,52                    |
| 800 mm  |                    | 100                         | St.            | 0,81                    |
| 1.000 mm  |                    | 100                         | St.            | 1,00                    |
| 1.200 mm  |                    | 100                         | St.            | 1,22                    |
| <b>Sicherungstift für Nonius</b><br>verzinkt                |                    | 100                         | St.            | 0,16                    |



## NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL1216AF

UNTERKONSTRUKTION – TRAGESCHIENEN NACH EN 13964, TABELLE 9, KLASSE D

| Artikeldetails  | Länge<br>m | VPE/Karton<br>Stück | Einheit | Nettopreis<br>€ |
|---|------------|---------------------|---------|-----------------|
| <b>VZF-Trageschiene</b><br>0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz<br>nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D |            |                     |         |                 |
| Modul 50 (34-16)  | 4          | 10/30               | m       | 4,99            |
| Modul 100 (84-16)   | 4          | 10/30               | m       | 4,85            |
| <b>VZF-Trageschienenverbinder</b><br>0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz                             |            | 50/100              | St.     | 0,40            |
| <b>HZF-Trageschiene</b><br>0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz<br>nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D |            |                     |         |                 |
| Modul 50 (34-16)  | 4          | 10/30               | m       | 6,55            |
| Modul 100 (84-16)   | 4          | 10/30               | m       | 6,15            |
| <b>HZF-Trageschienenverbinder</b><br>0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz, mit Schnappnieten          |            | 25                  | St.     | 1,38            |

## NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL1216AF

UNTERKONSTRUKTION – ABHÄNGER NACH EN 13964, TABELLE 9, KLASSE D

| Artikeldetails   | Länge<br>m | VPE/Karton<br>Stück | Einheit | Nettopreis<br>€ |
|--|------------|---------------------|---------|-----------------|
| <b>Nonius Unterteil mit NE-Klammer</b><br>nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D |            | 100                 | St      | 3,43            |
| <b>Nonius Oberteil</b><br>nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D                 |            |                     |         |                 |
| 150 mm   |            | 100                 | St      | 2,29            |
| 200 mm   |            | 100                 | St      | 2,69            |
| 400 mm   |            | 100                 | St      | 3,41            |
| 500 mm   |            | 100                 | St      | 3,74            |
| <b>Sicherungstift für Nonius</b><br>nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D       |            | 100                 | St      | 1,10            |

# NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL1216AF

## ZUBEHÖR – MODULPLATTEN

| <i>Artikeldetails</i>   | <i>Länge<br/>m</i> | <i>VPE/Karton<br/>Stück</i> | <i>Einheit</i> | <i>Nettopreis<br/>€</i> |
|---|--------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>Modulplatten</b><br><b>Paneelsystem 1216AF</b><br><b>12,5 mm hoch</b><br><b>Mit runden oder eckigen Lochausschnitten gemäß Ihren Angaben</b> |                    |                             |                |                         |
| <b>Abmessungen:</b>   |                    |                             |                |                         |
| 184 x 184 mm, dolomitweiß, RAL 9010   |                    | 1                           | St.            | 76,05                   |
|   | ab                 | 3                           | St.            | 64,40                   |
|   | ab                 | 10                          | St.            | 53,45                   |
|   | ab                 | 25                          | St.            | 45,75                   |
| 184 x 184 mm, farbig  |                    | 1                           | St.            | 97,95                   |
|   | ab                 | 3                           | St.            | 82,20                   |
|   | ab                 | 10                          | St.            | 71,25                   |
|   | ab                 | 25                          | St.            | 63,55                   |
| 284 x 284 mm, dolomitweiß, RAL 9010   |                    | 1                           | St.            | 80,15                   |
|   | ab                 | 3                           | St.            | 69,20                   |
|   | ab                 | 10                          | St.            | 58,25                   |
|   | ab                 | 25                          | St.            | 50,00                   |
| 284 x 284 mm, farbig  |                    | 1                           | St.            | 103,45                  |
|   | ab                 | 3                           | St.            | 89,75                   |
|   | ab                 | 10                          | St.            | 78,80                   |
|   | ab                 | 25                          | St.            | 70,55                   |
| 384 x 384 mm, dolomitweiß, RAL 9010   |                    | 1                           | St.            | 94,55                   |
|   | ab                 | 3                           | St.            | 82,20                   |
|   | ab                 | 10                          | St.            | 71,00                   |
|   | ab                 | 25                          | St.            | 61,40                   |
| 384 x 384 mm, farbig  |                    | 1                           | St.            | 115,10                  |
|   | ab                 | 3                           | St.            | 98,65                   |
|   | ab                 | 10                          | St.            | 87,45                   |
|   | ab                 | 25                          | St.            | 77,85                   |

Sonderabmessungen, Sonderfarben oder andere Lochausschnitte auf Anfrage

# NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL1216AF


## ZUBEHÖR – REVISIONSKLAPPEN

| <i>Artikeldetails</i>   | <i>Länge<br/>m</i> | <i>VPE/Karton<br/>Stück</i> | <i>Einheit</i> | <i>Nettopreis<br/>€</i> |
|---|--------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>Revisionsklappen</b><br>Revisionsklappe ohne Paneele, mit Scharnier und Dorneinreiber<br>für System 1216AF, Aluminium Rahmenkonstruktion |                    |                             |                |                         |
| <b>Abmessungen:</b>   |                    |                             |                |                         |
| 200 x 200 mm  |                    | 1                           | St.            | 90,40                   |
| 300 x 300 mm  |                    | 1                           | St.            | 95,90                   |
| 400 x 400 mm  |                    | 1                           | St.            | 101,40                  |
| 500 x 500 mm  |                    | 1                           | St.            | 105,50                  |
| 600 x 600 mm  |                    | 1                           | St.            | 126,05                  |
| 700 x 700 mm  |                    | 1                           | St.            | 157,55                  |
| 800 x 800 mm  |                    | 1                           | St.            | 176,75                  |
| 900 x 900 mm  |                    | 1                           | St.            | 191,80                  |
| 1.000 x 1.000 mm  |                    | 1                           | St.            | 224,70                  |
| 1.200 x 1.200 mm  |                    | 1                           | St.            | 272,65                  |
| 1.500 x 1.500 mm  |                    | 1                           | St.            | 338,40                  |
| 2.000 x 2.000 mm  |                    | 1                           | St.            | 437,05                  |
| 500 x 1.000 mm  |                    | 1                           | St.            | 167,15                  |
| 600 x 1.200 mm  |                    | 1                           | St.            | 194,55                  |
| 1.000 x 1.500 mm  |                    | 1                           | St.            | 282,20                  |
| Schlüssel für Revisionsklappen  |                    | 1                           | St.            | 9,25                    |

Andere Abmessungen oder andere Verschlussart (Schnappverschluss) auf Anfrage

# NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL 1216AF

## MATERIALBEDARFSLISTE PRO QUADRATMETER FÜR DEN INNENBEREICH



### NE Metalldeckensystem, Paneel 1216AF

|                      |                                      |       |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Modul                |                                      | 50    | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  |      |
| Paneelbreite         | mm                                   | 34    | 84   | 134  | 184  | 234  | 284  |      |
| geschlossene Fuge    | mm                                   | 16    | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   |      |
| Paneelhöhe           | mm                                   | 12,5  | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |      |
| Materialdicke        | mm                                   | 0,5   | 0,5  | 0,5  | 0,6  | 0,8  | 0,8  |      |
| Trageschienenabstand | mm                                   | 1.030 |      |      |      |      |      |      |
| Abhängerabstand      | mm                                   | 1.000 |      |      |      |      |      |      |
| 1                    | Paneele                              | m     | 20   | 10   | 6,67 | 5    | 4    | 3,33 |
| 2                    | Paneelverbinder                      | St    | 2    | 1    | 0,67 | 0,5  | 0,4  | 0,3  |
| 3                    | Trageschiene                         | m     | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 4                    | Trageschienenverbinder               | St    | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 5                    | NE-Klammer mit Draht und Doppelfeder | St    | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 6                    | Ösendrähte                           | St    | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 7                    | Nonius Unterteil mit NE Klammer      | St    | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 8                    | Nonius Oberteil                      | St    | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 9                    | Sicherungsstift Nonius               | St    | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |

Die angegebenen Mengen pro Quadratmeter, bei einer Musterfläche von 10 x 10 m, berücksichtigen lediglich den theoretischen Bedarf.

Der Objektbedarf ergibt sich nach den örtlichen Gegebenheiten der Deckenflächen in Verbindung mit den NE Montageanleitungen.