

# NE METALLDECKENSYSTEM PANEEL 3400G

FUGENLOS - NE STANDARD



## Funktionen:

- + Akustik - glatte und perforierte Paneele kombinierbar
- + Top-Akustik - mit entsprechendem Absorbermaterial

**Außendecke - „Sturmsicherheit“  
nachweislich geprüfte Sicherheit**

### SYSTEMMERKMALE:

Paneelhöhe: 34,5 mm  
 Paneelbreiten: 300 mm  
 Fugen: fugenlos/Stoßfuge


### DESIGNVARIANTEN:

- + Fugenlos
- + Geschlossene nahezu plane Oberfläche mit feiner Stoßfuge

### VERLEGE VARIANTEN:

- + Linear oder diagonal zur Fläche, geneigte Verlegung, Bandraasteroptik
- + Randwinkelverlegung bis 2.200 mm freitragend verlegbar
- + Breites Zubehör Programm wie Revisionsklappen in vielen Abmessungen
- + In Paneelfarbe: Randwinkel, Kantprofile
- + Geeignet für den kompletten Innenbereich (auch in Schwimmbädern) und Außenbereich

Trageschiene Typ HZF



# NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL 3400G

Artikeldetails	Länge m	VPE/Karton Stück	Einheit	Nettopreis €	
<b>G-Paneel 300 mm, 34,5 mm hoch</b>					
dolomitweiß, RAL 9010	0,8 mm dick	1 - 6	11	m	22,48
farbig 1, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	1 - 6	11	m	23,52
farbig 2, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	1 - 6	11	m	24,59
Rüstkostenzuschlag < 167 m				St.	1274,10
Farbrüstenzuschlag				St.	102,75
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.	1,49
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.	2,84
Einzellängenzuschlag				St.	1,19
<b>G-Paneel 300 mm, 34,5 mm hoch 2 mm perforiert, ca. 18% freier Querschnitt</b>					
dolomitweiß, RAL 9010	0,8 mm dick	1 - 6	11	m	23,81
farbig 1, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	1 - 6	11	m	24,96
farbig 2, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	1 - 6	11	m	26,03
Rüstkostenzuschlag < 167 m				St.	1274,10
Farbrüstenzuschlag				St.	102,75
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.	1,49
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.	2,84
Einzellängenzuschlag				St.	1,19

## NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL 3400G

### UNTERKONSTRUKTION – TRAGESCHIENEN

<i>Artikeldetails</i>	<i>Länge m</i>	<i>VPE/Karton Stück</i>	<i>Einheit</i>	<i>Nettopreis €</i>
<b>HZF-Trageschiene</b> 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz				
Modul 50 für G-System	4	10/30	m	6,81
<b>HZF-Trageschienenverbinder</b> 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz, mit Schnappnieten		25	St.	1,58
<b>Demontagehaken für G-Paneele</b>		1	St.	7,78

## NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL 3400G

### UNTERKONSTRUKTION – ABHÄNGER

<i>Artikeldetails</i>	<i>Länge m</i>	<i>VPE/Karton Stück</i>	<i>Einheit</i>	<i>Nettopreis €</i>
<b>NE-Klammer mit Draht und Doppelfeder</b> verzinkt		50	St.	1,29
<b>NE-Klammer mit Draht</b> verzinkt		100	St.	0,77
<b>Doppelfeder</b> verzinkt		100	St.	0,52
<b>Schnellspanabhängiger mit Sicherungsteil</b> verzinkt		100	St.	0,82
<b>Ösendraht abgewinkelt</b>				
125 mm      verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.	0,26
250 mm      verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.	0,36
500 mm      verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.	0,60
750 mm      verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.	0,82
1.000 mm    verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.	0,93

# NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL 3400G

## UNTERKONSTRUKTION – ABHÄNGER

<i>Artikeldetails</i>	<i>Länge m</i>	<i>VPE/Karton Stück</i>	<i>Einheit</i>	<i>Nettopreis €</i>
<b>Nonius Unterteil mit NE-Klammer</b> verzinkt		100	St.	1,49
<b>Nonius Oberteil</b> verzinkt				
200 mm		100	St.	0,29
500 mm		100	St.	0,55
800 mm		100	St.	0,85
1.000 mm		100	St.	1,05
1.200 mm		100	St.	1,27
<b>Sicherungstift für Nonius</b> verzinkt		100	St.	0,18

## NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL 3400G

UNTERKONSTRUKTION – TRAGESCHIENEN NACH EN 13964, TABELLE 9, KLASSE D

<i>Artikeldetails</i>	<i>Länge m</i>	<i>VPE/Karton Stück</i>	<i>Einheit</i>	<i>Nettopreis €</i>	
<b>HZF-Trageschiene</b> 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D					
Modul 50 für G-System	ab 100 m	4	10/30	m	12,67
	ab 250 m	4	10/30	m	9,54
	ab 500 m	4	10/30	m	8,40
<b>HZF-Trageschienenverbinder</b> 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz, mit Schnappnieten		25		St.	1,58
<b>Demontagehaken für G-Paneele</b>		1		St.	7,78

## NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL 3400G

UNTERKONSTRUKTION – ABHÄNGER NACH EN 13964, TABELLE 9, KLASSE D

<i>Artikeldetails</i>	<i>Länge m</i>	<i>VPE/Karton Stück</i>	<i>Einheit</i>	<i>Nettopreis €</i>	
<b>Nonius Unterteil mit NE-Klammer</b> nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D		100		St	3,71
<b>Nonius Oberteil</b> nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D					
150 mm		100		St	2,41
200 mm		100		St	2,82
400 mm		100		St	3,58
500 mm		100		St	3,93
<b>Sicherungstift für Nonius</b> nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D		100		St	1,15


# NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL 3400G

## UNTERKONSTRUKTION – REVISIONSKLAPPEN

<i>Artikeldetails</i>	<i>Länge m</i>	<i>VPE/Karton Stück</i>	<i>Einheit</i>	<i>Nettopreis €</i>
<b>Revisionsklappen</b> Revisionsklappe ohne Paneele, Schnappverschluss mit Sicherungskette für System 3400G, Aluminium Rahmenkonstruktion				
<b>Abmessungen:</b>				
300 x 300 mm		1	St.	Preis auf Anfrage
600 x 600 mm		1	St.	Preis auf Anfrage
900 x 900 mm		1	St.	Preis auf Anfrage
1.200 x 1.200 mm		1	St.	Preis auf Anfrage
1.500 x 1.500 mm		1	St.	Preis auf Anfrage
600 x 1.200 mm		1	St.	Preis auf Anfrage

# NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL 3400G

## MATERIALBEDARFSLISTE PRO QUADRATMETER FÜR DEN INNENBEREICH



### NE Metalldeckensystem, Paneel 3400G

Modul		300	
Paneelbreite	mm	300	
fugenlos	mm	0	
Paneelhöhe	mm	34,5	
Materialdicke	mm	0,8	
Trageschienenabstand	mm	2.000	
Abhängerabstand	mm	1.000	
1	Paneele	m	3,33
2	Trageschiene	m	0,60
3	Trageschienenverbinder	St	0,12
4	NE-Klammer mit Draht und Doppelfeder	St	0,75
5	Ösendrähte	St	0,75
6	Nonius Unterteil mit NE Klammer	St	0,75
7	Nonius Oberteil	St	0,75
8	Sicherungsstift Nonius	St	1,50

Die angegebenen Mengen pro Quadratmeter, bei einer Musterfläche von 10 x 10 m, berücksichtigen lediglich den theoretischen Bedarf.

Der Objektbedarf ergibt sich nach den örtlichen Gegebenheiten der Deckenflächen in Verbindung mit den NE Montageanleitungen.