


# NE METALLDECKENSYSTEM PANEEL 1216ZF

MIT OFFENEN FUGEN - NE STANDARD



AUCH ALS MEHRMODUL-  
UND 3D-DESIGN-DECKE  
PLANBAR.

SPRECHEN SIE UNS AN!

Das „Allrounder System“.  
Praktisch in allen Bereichen einsetzbar.

**Funktionen:**

- + Akustik - variable Anpassung an akustische Anforderungen
- + Offene oder geschlossene Fugen / oder glatte oder perforierte Oberflächen über die gesamte Deckenfläche oder Teilflächen

**Außendecke - „Sturmsicherheit“**  
nachweislich geprüfte Sicherheit

NE Berechnung von Unterkonstruktionsabständen  
für benannte Lastanforderung

### SYSTEMMERKMALE:


Paneelhöhe: 12,5 mm  
 Paneelbreiten: 34/84/134/184/234/284 mm  
 Fugen: 16 mm offen

### DESIGNVARIANTEN:

- + Breitenkombination: sechs verschiedene Paneelbreiten auf einer Trageschiene Modul 50 kombinierbar
- + Verschiedene Paneelhöhen können miteinander kombiniert werden
- + Farbkombinationen
- + Mit Füllprofilen komplett oder teilweise geschlossen

### VERLEGE VARIANTEN:

- + Linear oder diagonal zur Fläche, geneigte oder radiale Verlegung, Bandraasteroptik
- + Breites Zubehör Programm wie Revisionsklappen in vielen Abmessungen und Verschlussarten
- + In Paneelfarbe: Füllprofile, Modulplatten, Randwinkel, Kantprofile
- + Geeignet für den Innenbereich (auch in Schwimmbädern) und Außenbereich
- + Systemkombinationen mit 1216AF oder 2815ZF möglich



# NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL1216ZF

Artikeldetails	Länge m	VPE/Karton Stück	Einheit	Nettopreis €	
<b>Modul 50</b>					
<b>ZF-Paneel 34 mm, 12,5 mm hoch</b>					
dolomitweiß, RAL 9010	0,5 mm dick	1 - 6	78	m	3,11
farbig 1, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	78	m	3,18
farbig 2, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	78	m	3,30
farbig 3, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	78	m	3,37
millfinish eloxiert	0,5 mm dick	1 - 6	78	m	4,84
hochglanz eloxiert	0,5 mm dick	1 - 6	78	m	5,49
Rüstkostenzuschlag < 500 m				St.	287,70
Farbrüstkostenzuschlag				St.	43,85
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.	0,44
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.	0,82
Einzellängenzuschlag				St.	0,51
Überlängenzuschlag über 6 m				St.	1,16
<b>Modul 100</b>					
<b>ZF-Paneel 84 mm, 12,5 mm hoch</b>					
dolomitweiß, RAL 9010	0,5 mm dick	1 - 6	26/48	m	3,14
farbig 1, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	26/48	m	3,27
farbig 2, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	26/48	m	3,51
farbig 3, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	26/48	m	3,63
millfinish eloxiert	0,5 mm dick	1 - 6	26/48	m	6,10
hochglanz eloxiert	0,5 mm dick	1 - 6	26/48	m	6,71
Rüstkostenzuschlag < 500 m				St.	321,95
Farbrüstkostenzuschlag				St.	43,85
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.	0,44
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.	0,82
Einzellängenzuschlag				St.	0,51
Überlängenzuschlag über 6 m				St.	1,16
<b>Modul 150</b>					
<b>ZF-Paneel 134 mm, 12,5 mm hoch</b>					
dolomitweiß, RAL 9010	0,5 mm dick	1 - 6	26	m	5,01
farbig 1, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	26	m	5,22
farbig 2, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	26	m	5,55
farbig 3, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	26	m	5,75
millfinish eloxiert	0,5 mm dick	1 - 6	26	m	9,25
hochglanz eloxiert	0,5 mm dick	1 - 6	26	m	10,43
Rüstkostenzuschlag < 333 m				St.	380,85
Farbrüstkostenzuschlag				St.	50,70
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.	0,44
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.	0,82
Einzellängenzuschlag				St.	0,51
Überlängenzuschlag über 6 m				St.	1,16

<i>Artikeldetails</i>	<i>Länge m</i>	<i>VPE/Karton Stück</i>	<i>Einheit</i>	<i>Nettopreis €</i>	
<b>Modul 200</b>					
<b>ZF-Paneel 184 mm, 12,5 mm hoch</b>					
dolomitweiß, RAL 9010	0,6 mm dick	1 - 6	22	m	7,82
farbig 1, lt. Lagerliste	0,6 mm dick	1 - 6	22	m	8,22
farbig 2, lt. Lagerliste	0,6 mm dick	1 - 6	22	m	8,59
farbig 3, lt. Lagerliste	0,6 mm dick	1 - 6	22	m	9,89
millfinish eloxiert	0,6 mm dick	1 - 6	22	m	14,67
hochglanz eloxiert	0,75 mm dick	1 - 6	22	m	19,85
Rüstkostenzuschlag < 250 m				St.	394,55
Farbrüstkostenzuschlag				St.	57,55
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.	0,44
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.	0,82
Einzellängenzuschlag				St.	0,51
Überlängenzuschlag über 6 m				St.	1,16
<b>Modul 250</b>					
<b>ZF-Paneel 234 mm, 12,5 mm hoch</b>					
dolomitweiß, RAL 9010	0,8 mm dick	1 - 6	12	m	16,66
farbig 1, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	1 - 6	12	m	17,29
farbig 2, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	1 - 6	12	m	18,07
millfinish eloxiert	0,8 mm dick	1 - 6	12	m	27,61
hochglanz eloxiert	0,75 mm dick	1 - 6	12	m	30,92
Rüstkostenzuschlag < 200 m				St.	468,55
Farbrüstkostenzuschlag				St.	95,90
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.	0,44
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.	0,82
Einzellängenzuschlag				St.	0,51
Überlängenzuschlag über 6 m				St.	1,16
<b>Modul 300</b>					
<b>ZF-Paneel 284 mm, 12,5 mm hoch</b>					
dolomitweiß, RAL 9010	0,8 mm dick	1 - 6	8	m	20,41
farbig 1, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	1 - 6	8	m	21,15
farbig 2, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	1 - 6	8	m	21,96
millfinish eloxiert	0,8 mm dick	1 - 6	8	m	33,50
hochglanz eloxiert	0,75 mm dick	1 - 6	8	m	38,70
Rüstkostenzuschlag < 167 m				St.	557,60
Farbrüstkostenzuschlag				St.	116,45
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.	0,44
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.	0,82
Einzellängenzuschlag				St.	0,51
Überlängenzuschlag über 6 m				St.	1,16
<b>Paneelverbinder</b>					
34 mm dolomitweiß, RAL 9010	0,5 mm dick		50	St.	0,73
84 mm dolomitweiß, RAL 9010	0,5 mm dick		50	St.	0,89
134 mm dolomitweiß, RAL 9010	0,5 mm dick		50	St.	1,22
184 mm dolomitweiß, RAL 9010	0,6 mm dick		30	St.	1,86
234 mm dolomitweiß, RAL 9010	0,8 mm dick		30	St.	4,93
284 mm dolomitweiß, RAL 9010	0,8 mm dick		30	St.	5,12

# NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL1216ZF

Artikeldetails	Länge m	VPE/Karton Stück	Einheit	Nettopreis €	
<b>Modul 50</b> <b>ZF-Paneel 34 mm, 12,5 mm hoch,</b> <b>2 mm perforiert, ca. 18% freier Querschnitt</b>					
dolomitweiß, RAL 9010	0,5 mm dick	1 - 6	78	m	3,58
farbig 1, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	78	m	3,69
farbig 2, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	78	m	3,81
farbig 3, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	78	m	3,88
Rüstkostenzuschlag < 500 m				St.	287,70
Farbrüstkostenzuschlag				St.	43,85
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.	0,44
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.	0,82
Einzellängenzuschlag				St.	0,51
Überlängenzuschlag über 6 m				St.	1,16
<b>Modul 100</b> <b>ZF-Paneel 84 mm, 12,5 mm hoch,</b> <b>2 mm perforiert, ca. 18% freier Querschnitt</b>					
dolomitweiß, RAL 9010	0,5 mm dick	1 - 6	26/48	m	3,39
farbig 1, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	26/48	m	3,56
farbig 2, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	26/48	m	3,80
farbig 3, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	26/48	m	3,92
Rüstkostenzuschlag < 500 m				St.	321,95
Farbrüstkostenzuschlag				St.	43,85
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.	0,44
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.	0,82
Einzellängenzuschlag				St.	0,51
Überlängenzuschlag über 6 m				St.	1,16
<b>Modul 150</b> <b>ZF-Paneel 134 mm, 12,5 mm hoch,</b> <b>2 mm perforiert, ca. 18% freier Querschnitt</b>					
dolomitweiß, RAL 9010	0,5 mm dick	1 - 6	26	m	5,37
farbig 1, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	26	m	5,60
farbig 2, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	26	m	5,93
farbig 3, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	26	m	6,13
Rüstkostenzuschlag < 333 m				St.	380,85
Farbrüstkostenzuschlag				St.	50,70
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.	0,44
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.	0,82
Einzellängenzuschlag				St.	0,51
Überlängenzuschlag über 6 m				St.	1,16

Artikeldetails	Länge m	VPE/Karton Stück	Einheit	Nettopreis €	
<b>Modul 200</b> <b>ZF-Paneel 184 mm, 12,5 mm hoch,</b> <b>2 mm perforiert, ca. 18% freier Querschnitt</b>					
dolomitweiß, RAL 9010	0,6 mm dick	1 - 6	22	m	8,27
farbig 1, lt. Lagerliste	0,6 mm dick	1 - 6	22	m	8,73
farbig 2, lt. Lagerliste	0,6 mm dick	1 - 6	22	m	9,10
farbig 3, lt. Lagerliste	0,6 mm dick	1 - 6	22	m	10,40
Rüstkostenzuschlag < 250 m				St.	394,55
Farbrüstkostenzuschlag				St.	57,55
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.	0,44
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.	0,82
Einzellängenzuschlag				St.	0,51
Überlängenzuschlag über 6 m				St.	1,16
<b>Modul 250</b> <b>ZF-Paneel 234 mm, 12,5 mm hoch,</b> <b>2 mm perforiert, ca. 18% freier Querschnitt</b>					
dolomitweiß, RAL 9010	0,8 mm dick	1 - 6	12	m	17,70
farbig 1, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	1 - 6	12	m	18,40
farbig 2, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	1 - 6	12	m	19,18
Rüstkostenzuschlag < 200 m				St.	468,55
Farbrüstkostenzuschlag				St.	95,90
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.	0,44
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.	0,82
Einzellängenzuschlag				St.	0,51
Überlängenzuschlag über 6 m				St.	1,16
<b>Modul 300</b> <b>ZF-Paneel 284 mm, 12,5 mm hoch,</b> <b>2 mm perforiert, ca. 18% freier Querschnitt</b>					
dolomitweiß, RAL 9010	0,8 mm dick	1 - 6	8	m	21,63
farbig 1, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	1 - 6	8	m	22,47
farbig 2, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	1 - 6	8	m	23,28
Rüstkostenzuschlag < 167 m				St.	557,60
Farbrüstkostenzuschlag				St.	116,45
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.	0,44
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.	0,82
Einzellängenzuschlag				St.	0,51
Überlängenzuschlag über 6 m				St.	1,16
<b>Paneelverbinder</b>					
34 mm	schwarz	0,5 mm dick	50	St.	0,85
84 mm	schwarz	0,5 mm dick	50	St.	1,10
134 mm	schwarz	0,5 mm dick	50	St.	1,49
184 mm	schwarz	0,5 mm dick	30	St.	2,12
234 mm	schwarz	0,8 mm dick	30	St.	4,93
284 mm	schwarz	0,8 mm dick	30	St.	5,12

# NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL1216ZF

## UNTERKONSTRUKTION – TRAGESCHIENEN

<i>Artikeldetails</i>	<i>Länge m</i>	<i>VPE/Karton Stück</i>	<i>Einheit</i>	<i>Nettopreis €</i>
<b>VZF-Trageschiene</b> 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz				
Modul 50 (34-16)	4	10/30	m	4,49
Modul 100 (84-16)	4	10/30	m	4,27
<b>VZF-Trageschiene</b> 0,5 mm dick, Stahl, beidseitig schwarz				
Modul 50 (34-16)	4	10	m	3,45
Modul 100 (84-16)	4	10	m	3,30
<b>VZF-Trageschienenverbinder</b> 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz		50/100	St.	0,40
<b>Sicherungsclip für VZF-Trageschienen</b> 15/16 mm, 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz		100	St.	0,26
<b>HZF-Trageschiene</b> 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz				
Modul 50 (34-16)	4	10/30	m	6,00
Modul 100 (84-16)	4	10/30	m	5,63
<b>HZF-Trageschiene</b> 0,5 mm dick, Stahl, beidseitig schwarz				
Modul 50 (34-16)	4	10	m	4,48
Modul 100 (84-16)	4	10	m	4,07
<b>HZF-Trageschienenverbinder</b> 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz, mit Schnappnieten		25	St.	1,38
<b>Sicherungsclip für HZF-Trageschienen</b> 15/16 mm, 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz		100	St.	0,29

# NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL1216ZF

## UNTERKONSTRUKTION – ABHÄNGER

<i>Artikeldetails</i>	<i>Länge m</i>	<i>VPE/Karton Stück</i>	<i>Einheit</i>	<i>Nettopreis €</i>
<b>NE-Klammer mit Draht und Doppelfeder</b> verzinkt		50	St.	1,03
<b>NE-Klammer mit Draht</b> verzinkt		100	St.	0,60
<b>Doppelfeder</b> verzinkt		100	St.	0,42
<b>Schnellspanabhängiger mit Sicherungsteil</b> verzinkt		100	St.	0,77
<b>Ösendraht abgewinkelt</b>				
125 mm      verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.	0,25
250 mm      verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.	0,33
500 mm      verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.	0,58
750 mm      verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.	0,78
1.000 mm    verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.	0,88
<b>Nonius Unterteil mit NE-Klammer</b> verzinkt		100	St.	1,32
<b>Nonius Oberteil</b> verzinkt				
200 mm		100	St.	0,27
500 mm		100	St.	0,52
800 mm		100	St.	0,81
1.000 mm		100	St.	1,00
1.200 mm		100	St.	1,22
<b>Sicherungstift für Nonius</b> verzinkt		100	St.	0,16



## NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL1216ZF

UNTERKONSTRUKTION – TRAGESCHIENEN NACH EN 13964, TABELLE 9, KLASSE D

Artikeldetails	Länge m	VPE/Karton Stück	Einheit	Nettopreis €
<b>VZF-Trageschiene</b> 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D				
Modul 50 (34-16)	4	10/30	m	4,99
Modul 100 (84-16)	4	10/30	m	4,85
<b>VZF-Trageschienenverbinder</b> 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz		50/100	St.	0,40
<b>Sicherungsclip für VZF-Trageschienen</b> 15/16 mm, 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz		100	St.	0,26
<b>HZF-Trageschiene</b> 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D				
Modul 50 (34-16)	4	10/30	m	6,55
Modul 100 (84-16)	4	10/30	m	6,15
<b>HZF-Trageschienenverbinder</b> 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz, mit Schnappnieten		25	St.	1,38
<b>Sicherungsclip für HZF-Trageschienen</b> 15/16 mm, 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz		100	St.	0,29

## NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL1216ZF

UNTERKONSTRUKTION – ABHÄNGER NACH EN 13964, TABELLE 9, KLASSE D

Artikeldetails	Länge m	VPE/Karton Stück	Einheit	Nettopreis €
<b>Nonius Unterteil mit NE-Klammer</b> nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D		100	St	3,43
<b>Nonius Oberteil</b> nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D				
150 mm		100	St	2,29
200 mm		100	St	2,69
400 mm		100	St	3,41
500 mm		100	St	3,74
<b>Sicherungstift für Nonius</b> nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D		100	St	1,10

# NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL1216ZF

## ZUBEHÖR – FÜLLPROFILE

<i>Artikeldetails</i>	<i>Länge m</i>	<i>VPE/Karton Stück</i>	<i>Einheit</i>	<i>Nettopreis €</i>	
<b>Füllprofil 16 mm, 12,5 mm hoch</b>					
dolomitweiß, RAL 9010	0,5 mm dick	1 - 6	50	m	1,77
farbig 1, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	50	m	1,85
farbig 2, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	50	m	1,95
farbig 3, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	50	m	2,00
millfinish eloxiert	0,5 mm dick	1 - 6	50	m	3,27
hochglanz eloxiert	0,5 mm dick	1 - 6	50	m	3,97
Rüstkostenzuschlag < 50 m				St.	131,50
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.	0,44
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.	0,82
Einzellängenzuschlag				St.	0,51
<b>Füllprofil 16 mm, 12,5 mm hoch, perforiert 2 mm, ca. 18% freier Querschnitt</b>					
dolomitweiß, RAL 9010	0,5 mm dick	1 - 6	50	m	2,29
farbig 1, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	50	m	2,40
farbig 2, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	50	m	2,50
farbig 3, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	50	m	2,55
Rüstkostenzuschlag < 50 m				St.	131,50
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.	0,44
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.	0,82
Einzellängenzuschlag				St.	0,51

# NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL1216ZF

## ZUBEHÖR – MODULPLATTEN

Artikeldetails	Länge m	VPE/Karton Stück	Einheit	Nettopreis €
<b>Modulplatten</b> <b>Paneelsystem 1216ZF</b> <b>12,5 mm hoch</b> <b>Mit runden oder eckigen Lochausschnitten gemäß Ihren Angaben</b>				
<b>Abmessungen:</b>				
184 x 184 mm, dolomitweiß, RAL 9010		1	St.	76,05
	ab	3	St.	64,40
	ab	10	St.	53,45
	ab	25	St.	45,75
184 x 184 mm, farbig		1	St.	97,95
	ab	3	St.	82,20
	ab	10	St.	71,25
	ab	25	St.	63,55
284 x 284 mm, dolomitweiß, RAL 9010		1	St.	80,15
	ab	3	St.	69,20
	ab	10	St.	58,25
	ab	25	St.	50,00
284 x 284 mm, farbig		1	St.	103,45
	ab	3	St.	89,75
	ab	10	St.	78,80
	ab	25	St.	70,55
384 x 384 mm, dolomitweiß, RAL 9010		1	St.	94,55
	ab	3	St.	82,20
	ab	10	St.	71,00
	ab	25	St.	61,40
384 x 384 mm, farbig		1	St.	115,10
	ab	3	St.	98,65
	ab	10	St.	87,45
	ab	25	St.	77,85

Sonderabmessungen, Sonderfarben oder andere Lochausschnitte auf Anfrage

# NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL 1216ZF


## ZUBEHÖR – REVISIONSKLAPPEN

<i>Artikeldetails</i>	<i>Länge m</i>	<i>VPE/Karton Stück</i>	<i>Einheit</i>	<i>Nettopreis €</i>
<b>Revisionsklappen</b> Revisionsklappe ohne Paneele, mit Scharnier und Dorneinreiber für System 1216ZF, Aluminium Rahmenkonstruktion				
<b>Abmessungen:</b>				
200 x 200 mm		1	St.	90,40
300 x 300 mm		1	St.	95,90
400 x 400 mm		1	St.	101,40
500 x 500 mm		1	St.	105,50
600 x 600 mm		1	St.	126,05
700 x 700 mm		1	St.	157,55
800 x 800 mm		1	St.	176,75
900 x 900 mm		1	St.	191,80
1.000 x 1.000 mm		1	St.	224,70
1.200 x 1.200 mm		1	St.	272,65
1.500 x 1.500 mm		1	St.	338,40
2.000 x 2.000 mm		1	St.	437,05
500 x 1.000 mm		1	St.	167,15
600 x 1.200 mm		1	St.	194,55
1.000 x 1.500 mm		1	St.	282,20
Schlüssel für Revisionsklappen		1	St.	9,25

Andere Abmessungen oder andere Verschlussart (Schnappverschluss) auf Anfrage

# NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL 1216ZF

## MATERIALBEDARFSLISTE PRO QUADRATMETER FÜR DEN INNENBEREICH



### NE Metalldeckensystem, Paneel 1216ZF

Modul		50	100	150	200	250	300
Paneelbreite	mm	34	84	134	184	234	284
offene Fuge	mm	16	16	16	16	16	16
Paneelhöhe	mm	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Materialdicke	mm	0,5	0,5	0,5	0,6	0,8	0,8
Trageschienenabstand	mm	1.030					
Abhängerabstand	mm	1.100					

1	Paneele	m	20	10	6,67	5	4	3,33
2	Paneelverbinder	St	2,00	1,00	0,67	0,50	0,40	0,30
3	Füllprofil	m	20,00	10,00	6,67	5,00	4,00	3,33
4	Trageschiene	m	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
5	Trageschienenverbinder	St	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
6	NE-Klammer mit Draht und Doppelfeder	St	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
7	Ösendrähte	St	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
8	Nonius Unterteil mit NE Klammer	St	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
9	Nonius Oberteil	St	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
10	Sicherungsstift Nonius	St	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Die angegebenen Mengen pro Quadratmeter, bei einer Musterfläche von 10 x 10 m, berücksichtigen lediglich den theoretischen Bedarf.

Der Objektbedarf ergibt sich nach den örtlichen Gegebenheiten der Deckenflächen in Verbindung mit den NE Montageanleitungen.